

Vegetationsaufnahme 1

„Sportplatzwiese Bärenstein“

Datum	10.06.2020
Erfasser	Wenk
Aufnahmegröße	25 m ² (5 x 5 m)
Aufnahmeort	Fieberklee-Bestand im nördlichen Bereich zwischen Straßenböschung um Hybridpappel-Bestand im vernässten Bereich
Höhe über NN (m)	443
Hangneigung (°)	0
Exposition	-
Aufnahmeskala	Braun-Blanquet

Deckung	
Krautschicht (%)	90
Streuschicht (%)	0
Fläche vegetationsfrei (%)	10
Höhe Krautschicht (cm)	30
Höhe Streuschicht (cm)	0



Vegetationsaufnahmen zeigen die Artenzusammensetzung eines kleinen, genau lokalisierten Ausschnittes der Gesamtfläche. Durch jährliche Wiederholungen der Aufnahmen lassen sich Entwicklungstendenzen erkennen. Die nachfolgende Artenliste umfasst nicht den kompletten Pflanzenbestand der Gesamtfläche.

Artenliste		
wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Artmächtigkeit
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume	1
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	1
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	3
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	2a
<i>Glyceria fluitans</i> agg.	Artengruppe Flutender Schwaden	+
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	1
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spitzblütige Binse	2a
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	1
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich	+
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fieberklee	4
<i>Myosotis scorpioides</i> agg.	Artengruppe Sumpf-Vergissmeinnicht	+
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß	+
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse	2a

Symbol	Artmächtigkeit
5	über 75 % Deckung
4	51 bis 75 % Deckung
3	26 bis 50 % Deckung
2b	13 bis 25 % Deckung
2a	5 bis 12,5 % Deckung
1m	bis 5 % Deckung, mehr als 50 Individuen
1	1 bis 5 % Deckung, weniger als 50 Individuen
+	bis 1 % Deckung, 2 bis 50 Individuen
r	1 Individuum unter 1 % Deckung



Draufsicht auf Vegetationsaufnahme mit Blick nach Südost