

Vegetationsaufnahme 2

„Sportplatzwiese Bärenstein“

Datum	10.06.2020
Erfasser	Wenk
Aufnahmegröße	25 m ² (5 x 5 m)
Aufnahmeort	Bestand der Spitzblütigen Binse im nördlichen Bereich zwischen Straßenböschung im Norden und Ohrweidengebüsch im Süden; feuchter Bereich auf Anmoor-Gley-Auenboden
Höhe über NN (m)	443
Hangneigung (°)	0
Exposition	-
Aufnahmeskala	Braun-Blanquet

Deckung	
Krautschicht (%)	80
Streuschicht (%)	30
Kryptogamenschicht (%)	40
Fläche vegetationsfrei (%)	5
Höhe Krautschicht (cm)	25
Höhe Streuschicht (cm)	3



Vegetationsaufnahmen zeigen die Artenzusammensetzung eines kleinen, genau lokalisierten Ausschnittes der Gesamtfläche. Durch jährliche Wiederholungen der Aufnahmen lassen sich Entwicklungstendenzen erkennen. Die nachfolgende Artenliste umfasst nicht den kompletten Pflanzenbestand der Gesamtfläche.

Artenliste		
wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Artmächtigkeit
<i>Agrostis canina</i>	Weißes Straußgras	1m
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Knöterich	+
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	+
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	+
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Segge	+
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	+
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	1
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau	1
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut	1
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	1m
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	2a
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	+
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut	1m
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	1m
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spitzblütige Binse	5
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	2a
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	+
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	1
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich	1
<i>Myosotis scorpioides</i> agg.	Artengruppe Sumpf-Vergissmeinnicht	+
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras	+
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	+
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß	2a
<i>Valeriana dioica</i>	Kleiner Baldrian	2a

Symbol	Artmächtigkeit
5	über 75 % Deckung
4	51 bis 75 % Deckung
3	26 bis 50 % Deckung
2b	13 bis 25 % Deckung
2a	5 bis 12,5 % Deckung
1m	bis 5 % Deckung, mehr als 50 Individuen
1	1 bis 5 % Deckung, weniger als 50 Individuen
+	bis 1 % Deckung, 2 bis 50 Individuen
r	1 Individuum unter 1 % Deckung



Draufsicht auf Vegetationsaufnahme mit Blick nach Süd