

## Vegetationsaufnahme

### „Wiese am Brehhang Glashütte (Hruska-Wiese)“

<b>Datum</b>	10.06.2020
<b>Erfasser</b>	Wenk
<b>Aufnahmegröße</b>	25 m <sup>2</sup> (5 x 5 m)
<b>Aufnahmeort</b>	Steil nach SW exponierter und kräuterreicher Rotstraußgras-Schafschwingel-Magerrasen; trockenwarmer, flachgründiger Standort
<b>Höhe über NN (m)</b>	420
<b>Hangneigung (°)</b>	30
<b>Exposition</b>	225° - Südwest
<b>Aufnahmeskala</b>	Braun-Blanquet

Deckung	
<b>Krautschicht (%)</b>	70
<b>Streuschicht (%)</b>	25
<b>Fläche vegetationsfrei (%)</b>	20
<b>Höhe Krautschicht (cm)</b>	20
<b>Höhe Streuschicht (cm)</b>	2



Vegetationsaufnahmen zeigen die Artenzusammensetzung eines kleinen, genau lokalisierten Ausschnittes der Gesamtfläche. Durch jährliche Wiederholungen der Aufnahmen lassen sich Entwicklungstendenzen erkennen. Die nachfolgende Artenliste umfasst nicht den kompletten Pflanzenbestand der Gesamtfläche.

<b>Artenliste</b>		
<b>Wissenschaftlicher Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Artmächtigkeit</b>
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	+
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	2b
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Gewöhnlicher Glatthafer	+
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	+
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	+
<i>Carex pilulifera</i>	Pillen-Segge	+
<i>Carum carvi</i>	Echter Kümmel	r
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	+
<i>Dactylis glomerata</i>	Gewöhnliches Knaulgras	+
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	+
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	1
<i>Festuca brevipila</i>	Raublättriger Schaf-Schwengel	3
<i>Festuca ovina</i> agg.	Artengruppe Schafschwengel	1
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	1
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	2b
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	1
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	+
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Magerwiesen-Margerite	+
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	+
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	1m
<i>Ononis repens</i>	Kriechender Hauhechel	1
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	+
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	+
<i>Poa compressa</i>	Zusammengedrücktes Rispengras	1m
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	+
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Frühlings-Fingerkraut	+
<i>Prunus avium</i>	Süßkirsche	+
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	1m
<i>Sedum maximum</i>	Große Fetthenne	+
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	+
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	1
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	1
<i>Thymus pulegioides</i>	Breitblättriger Thymian	1
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee	+



Symbol	Artmächtigkeit
5	über 75 % Deckung
4	51 bis 75 % Deckung
3	26 bis 50 % Deckung
2b	13 bis 25 % Deckung
2a	5 bis 12,5 % Deckung
1m	bis 5 % Deckung, mehr als 50 Individuen
1	1 bis 5 % Deckung, weniger als 50 Individuen
+	bis 1 % Deckung, 2 bis 50 Individuen
r	1 Individuum unter 1 % Deckung



*Draufsicht auf Vegetationsaufnahme mit Blick nach Nord*